



BEYAZOĞLU

— YAPI & METAL —

GÜÇLÜ · GÜVENİLİR · KALİTELİ

Endüstriyel Yapılarda
Çözüm Ortağınız



ÇELİK KONSTRÜKSİYON



YAPI PROJELERİ





METAL İŞLERİ



ANAHTAR TESLİM



www.beyazogluyapimetal.com



MERDİVENLİ-KAPAKLI PLATFORM


- › Yüzey 1.5 mm galvanizli sac.
- › Açılır platform kapağı sürgülü kilitlidir.
- › Merdiven kullanılmadığı taktirde katlanabilir.
- › Malzeme C3 sınıf sıcak daldırma galvanizdir.
- › Çerçeve eğilme momenti 252 cm platform için 300 kg/m²

FIELD LANDING-EXIT LADDER

- › Surface: 1.5 mm galvanized sheet metal.
- › Opening platform cover is slide-locked.
- › Ladder can be folded when not in use.
- › Material: C3 class hot-dip galvanized.
- › Frame bending moment: 300 kg/m² for a 252 cm platform.

Malzeme
252 cm kapaklı ve merdivenli platform

Material
252 cm platform with cover and stairs




SAHA İNİŞ-ÇIKIŞ MERDİVENİ

› Yüzey 1.5 mm galvanizli sac.

FIELD LANDING-EXIT LADDER

› Surface: 1.5 mm galvanized sheet metal.







**FLANŞLI İSKELE DİKME ELEMANI
DÖKÜM VE SAC KURTAĞZI**

- › Flanşlı iskele yatay bağlantı elemanı 70 cm
- › Flanşlı iskele yatay bağlantı elemanı 102 cm
- › Flanşlı iskele yatay bağlantı elemanı 152 cm
- › Flanşlı iskele yatay bağlantı elemanı 202 cm
- › Flanşlı iskele yatay bağlantı elemanı 252 cm

FLANGED SCAFFOLDING ERECTION ELEMENT

- › Flanged scaffold horizontal connection element 70 cm
- › Flanged scaffold horizontal connection element 102 cm
- › Flanged scaffold horizontal connection element 152 cm
- › Flanged scaffold horizontal connection element 202 cm
- › Flanged scaffold horizontal connection element 252 cm






FLANŞLI İSKELE DİKME ELEMANI

- › Flanşlı iskele dikme elemanı 50 cm (1 Flanşlı)
- › Flanşlı iskele dikme elemanı 100 cm (2 Flanşlı)
- › Flanşlı iskele dikme elemanı 150 cm (3 Flanşlı)
- › Flanşlı iskele dikme elemanı 200 cm (4 Flanşlı)
- › Flanşlı iskele dikme elemanı 250 cm (5 Flanşlı)
- › Flanşlı iskele dikme elemanı 300 cm (6 Flanşlı)

FLANGED SCAFFOLDING UPRIGHT


- › Flanged scaffolding upright 50 cm (1 flange)
- › Flanged scaffolding upright 100 cm (2 flanges)
- › Flanged scaffolding upright 150 cm (3 flanges)
- › Flanged scaffold upright element 200 cm (4 flanges)
- › Flanged scaffold upright element 250 cm (5 flanges)
- › Flanged scaffold upright element 300 cm (6 flanges)



FLANŞLI İSKELE KONSOLU

- › Flanşlı iskele konsolu 70
- › Flanşlı iskele konsolu 100


FLANGED SCAFFOLDING CONSOLE
› Flanged scaffolding console 70
› Flanged scaffolding console 100



ALT AYAR MİLİ

- › Alt ayar mili 38/500 (38x4mm)
- › Alt ayar mili 38/750 (38x4mm)

LOWER ADJUSTMENT SHAFT
› Lower adjustment shaft 38/500 (38x4mm)
› Lower adjustment shaft 38/750 (38x4mm)







METAL KALAS

- › Metal kalas 70 cm
- › Metal kalas 102 cm
- › Metal kalas 152 cm
- › Metal kalas 202 cm
- › Metal kalas 252 cm

METAL PLANK

- › Metal plank 70 cm
- › Metal plank 102 cm
- › Metal plank 152 cm
- › Metal plank 202 cm
- › Metal plank 252 cm





TEKMELİK

› TEKMELİK 252cm X 16cm

KICKBOARD

› KICKBOARD 252cm X 16cm



DIAGONAL

- › DIAGONAL 34mm X 252cm
- › DIAGONAL 34mm X 325cm

DIAGONAL

- › *DIAGONAL 34mm X 252cm*
- › *DIAGONAL 34mm X 325cm*



BAŞLAMA AYAĞI


STARTING FOOT


H İSKELE

- › H İSKELE 74cm X 200cm



H SCAFFOLDING

- › *H SCAFFOLDING 74cm X 200cm*










H TİPİ YÜK İSKELESİ A | B

- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X120
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X150
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X180
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X120
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X150
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X180


- › H-TYPE LOADING RACK 150X120
- › H-TYPE LOADING RACK 150X150
- › H-TYPE LOADING RACK 150X180
- › H-TYPE LOADING RACK 120X120
- › H-TYPE LOADING RACK 120X150
- › H-TYPE LOADING RACK 120X180



H TİPİ YÜK İSKELESİ A | B

- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X120
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X150
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X180
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X120
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X150
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X180

- › H-TYPE LOADING RACK 150X120
- › H-TYPE LOADING RACK 150X150
- › H-TYPE LOADING RACK 150X180
- › H-TYPE LOADING RACK 120X120
- › H-TYPE LOADING RACK 120X150
- › H-TYPE LOADING RACK 120X180



A | B

H TİPİ YÜK İSKELESİ

- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X120
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X150
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 150X180
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X120
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X150
- › H-TİPİ YÜK İSKELESİ 120X180

- › H-TYPE LOADING RACK 150X120
- › H-TYPE LOADING RACK 150X150
- › H-TYPE LOADING RACK 150X180
- › H-TYPE LOADING RACK 120X120
- › H-TYPE LOADING RACK 120X150
- › H-TYPE LOADING RACK 120X180

AYARLI DÖRT YOLLU BAŞLIK

- › AYARLI DÖRT YOLLU BAŞLIK 48mm X 5mm X 100cm
- › AYARLI DÖRT YOLLU BAŞLIK 48mm X 5mm X 120cm

ADJUSTABLE FOUR-WAY HEAD

- › ADJUSTABLE FOUR-WAY HEAD 48mm X 5mm X 100cm
- › ADJUSTABLE FOUR-WAY HEAD 48mm X 5mm X 120cm



ALT AYAR MİLİ

- › ALT AYAR MİLİ 38mm X 5mm X 50cm
 - › ALT AYAR MİLİ 38mm X 5mm X 70cm
 - › ALT AYAR MİLİ 48mm X 5mm X 100cm
 - › ALT AYAR MİLİ 48mm X 5mm X 120cm
- › LOWER ADJUSTMENT SHAFT 38mm X 5mm X 50cm
 - › LOWER ADJUSTMENT SHAFT 38mm X 5mm X 70cm
 - › LOWER ADJUSTMENT SHAFT 48mm X 5mm X 100cm
 - › LOWER ADJUSTMENT SHAFT 48mm X 5mm X 120cm



DİAGONAL ELEMAN

- › DİAGONAL ELEMAN 150X150
- › DİAGONAL ELEMAN 150X180
- › DİAGONAL ELEMAN 150X200
- › DİAGONAL ELEMAN 150X225

DIAGONAL ELEMENT


- › DIAGONAL ELEMENT 150X150
- › DIAGONAL ELEMENT 150X180
- › DIAGONAL ELEMENT 150X200
- › DIAGONAL ELEMENT 150X225



ÇERÇEVE BİRLEŞTİRME PARÇASI

FRAME JOINTING PART





BEYAZOĞLU
YAPI & METAL

TELESKOP DİREK U-T BAŞLIKLİ

- › TELESKOP DİREK U-T BAŞLIKLİ 3 MT \varnothing 60 X 2,5 - 48 X 2,5
- › TELESKOP DİREK U-T BAŞLIKLİ 3,5 MT \varnothing 60 X 2,5 - 48 X 2,5
- › TELESKOP DİREK U-T BAŞLIKLİ 4 MT \varnothing 60 X 2,5 - 48 X 2,5
- › TELESKOP DİREK U-T BAŞLIKLİ 4,5 MT \varnothing 60 X 2,5 - 48 X 3.0
- › TELESKOP DİREK U-T BAŞLIKLİ 5 MT \varnothing 60 X 2,5 - 48 X 3.0
- › TELESKOP DİREK U-T BAŞLIKLİ 6 MT \varnothing 60 X 3.0 - 48 X 3.0

TELESCOPIC POLE WITH U-T HEAD


- › TELESCOPIC POLE WITH U-T HEAD 3 MT \varnothing 60 X 2.5 - 48 X 2.5
- › TELESCOPIC POLE WITH U-T HEAD 3.5 MT \varnothing 60 X 2.5 - 48 X 2.5
- › TELESCOPIC POLE WITH U-T HEAD 4 MT \varnothing 60 X 2.5 - 48 X 2.5
- › TELESCOPIC POLE WITH U-T HEAD 4.5 MT \varnothing 60 X 2.5 - 48 X 3.0
- › Telescopic Pole with U-T Head 5 MT \varnothing 60 X 2.5 - 48 X 3.0
- › Telescopic Pole with U-T Head 6 MT \varnothing 60 X 3.0 - 48 X 3.0



boy boy yapılacak

BEYAZOĞLU YAPI & METAL

BEYAZOĞLU YAPI & METAL





MODÜLER ÇELİK KOLON PANELİ

- › Projeye özel imal edilir .
 - ›› Genel ölçü
- › 20x288cm › 50x288cm
- › 30x288cm › 60x288cm
- › 40x288cm › 80x288cm

MODULAR STEEL COLUMN PANEL
› Custom-made for the project.
›› General dimensions

- › 20x288cm › 50x288cm
- › 30x288cm › 60x288cm
- › 40x288cm › 80x288cm

DÖŞEME PANOSU

- › Yüzey 2 mm siyah sac.
- › 25x100cm
- › 30x100cm
- › 40x100cm
- › 50x100cm

FLOORING PANEL

- › Surface: 2 mm black sheet metal.
- › 25x100cm
- › 30x100cm
- › 40x100cm
- › 50x100cm



MODÜLER ÇELİK KOLON PANELLERİ



Malzeme
Modüler çelik kolon paneli

Material
Modular steel column panel

YUVARLAK KOLON PANELİ



Malzeme
Yuvarlak kolon paneli

Material
Round column panel



Malzeme
Oynar başlıklı tierot somunu

Material
Adjustable-head tierot nut



Malzeme
48'lik ayar mili somunu

Material
48 mm adjustment shaft nut



Malzeme
Kelepçe 70 cm

Material
Handcuffs 70 cm



Malzeme
Kanto 80 - 120 cm

Material
Kanto 80 - 120 cm



Malzeme
Tierot somunu

Material
Tierot nut



Malzeme
Saç kurt ağzı

Material
Hairy mouth



Malzeme
G Kanca

Material
G Hook



Malzeme
8 milim iskele direkt flanşı

Material
8 mm pier direct flange



Malzeme
Pim ve Kama seti

Material
Pin and Key Set



Malzeme
Teleskop direk somunu

Material
Telescope pole nut



Malzeme
48'lik ayar mili ve somunu

Material
48 mm adjustment shaft and nut



Malzeme
38'lik dolu mil ve somunu

Material
38 mm solid shaft and nut



Malzeme
60'lık teleskop direk ovalaması

Material
60-inch telescope pole polishing



Malzeme
Teleskop direk başlığı

Material
Telescope pole cap



Malzeme
Teleskop direk taban flanşı

Material
Telescope pole base flange



BEYAZOĞLU
YAPI & METAL

BEYAZOĞLU

YAPI & METAL



YAPI METAL
ULU
LLC
ONZ
AYE
BS

B
E
Y
A
Z
O
Ğ
L
U
Y
A
P
I
&
M
E
T
A
L



“Göge Uzanan Yapıların Gizli Gücü”



BEYAZOĞLU

— YAPI & METAL —

TAAHHÜT METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Emirgazi Mah. Bademlik Sk. B Blok No:3/ 21

Tel: 0332 255 07 10

Tel: 0532 1568 31 42

Karatay/KONYA



beyazogluyapi.com.tr